

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂进厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2024年 04月 26日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04.25.9:18	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	04.25.9:18	个/L	≤10000	13	
3	菌落总数	04.24.9:12	CFU/mL	/	29	
4	色度	04.26.9:21	度	/	5	
5	浑浊度	04.26.9:21	NTU	/	4.15	
6	臭和味	04.26.9:21	/	/	无	
7	肉眼可见物	04.26.9:21	/	/	有泥沙	
8	高锰酸盐指数	04.26.9:21	mg/L	≤6	1.18	
9	氨氮(NH ₃ -N)	04.26.9:21	mg/L	≤1.0	<0.025	
10	水温	04.26.9:21	℃	/	18.7	
11	pH	04.26.9:21	/	6~9	7.82	
12	电导率	04.26.9:21	μS/cm	/	474	
13	溶解氧	04.26.9:21	mg/L	5	8.74	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

泮水水厂出厂水检测日报表

取样地点：泮水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	04.25.9:29	CFU/100mL	不应检出	未检出	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
2	大肠埃希氏菌	04.25.9:29	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	04.24.9:22	CFU/mL	100	0	
4	色度	04.26.9:32	度	15	<5	
5	浑浊度	04.26.9:32	NTU	1	0.14	
6	臭和味	04.26.9:32	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	04.26.9:32	/	无	无	
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	04.26.9:32	mg/L	3	0.70	
9	二氧化氯	04.26.9:35	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.24	
10	游离氯	04.26.9:42	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.38	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）